

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе

Предписание
об устранении нарушений санитарного законодательства

с. Айкино

№ 100

08.12.2021г.

Я, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гулынин при рассмотрении материалов, составленных по результатам плановой выездной проверки, проведенной на основании решения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми № 908 от 29.10.2021 г. в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Усогорский детский сад «Снежанка»

Место нахождения юридического лица/место жительства: Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Советская, д.25

выявил нарушения обязательных требований нормативных правовых актов, а именно:

Нарушены требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»:

П. 2.2.3. на территории учреждения не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием и ограждением для сбора отходов, контейнер для ТКО не имеет крышки;

п.2.2.1 Имеющееся ограждение территории детского сада частично сломано, требует полной замены вследствие ветхости;

п. 2.7.2, п. 2.8.3. Оконные рамы во всех помещениях с пребыванием детей (раздевальные, групповые, спальня, туалетные), также в музыкальном и спортивном залах, на пищеблоке ветхие (прогнившие), со щелями, отпавшей краской, вследствие чего в помещение поступает холодный наружный воздух, не обеспечена возможность для влажной уборки и дезинфекции, возможность их открытия для проветривания помещения, замены лопнувших стекол.

п. 2.5.2., п. 2.5.3 покрытие стен, потолка, пола не имеет гладкого гигиенического покрытия, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: штукатурка стены в спальне группы №1 осыпается; в средней группе «звездочки» место прохода канализации в буфетной заделано цементом и не окрашено; в подготовительной группе №2 стена при входе в туалет выполнена из неокрашенного гипсокартона, также требуется восстановление штукатурки стен групповой; во 2 младшей группе требуется восстановление штукатурки возле раковин, в группе раннего возраста отмечено отсутствие части кафельных плиток со стены возле окна в туалете, необходима заделка трещин в стенах групповой и спальни; в группе №1 «радуга» имеются трещины и частично отпала штукатурка с потолка в групповой и спальне; в музыкальном зале стены оклеены невлагостойкими (бумажными) обоями;

п. 2.6.1, п. 2.5.2. система водоснабжения в младшей группе №2 смонтирована небезопасным способом: пластиковая труба водопровода проложена на полу поперек входа в туалет без использования защитного порожка;

П. 3.1.3 В части помещений пребывания детей отсутствуют приборы по обеззараживанию воздушной среды; в раздевальных всех групп отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей (нет сушильных шкафов);

П. 3.2.3. для профилактики плоскостопия, проведения массажа в группах используется самодельное оборудование (доска с прибитыми крышечками от бутылок, ролики из крышечек) не имеющее документов о подтверждении качества и безопасности;

П. 2.8.4 окна во всех спальнях помещений закрыты от проникновения света коробками с игровым инвентарем, хранящимися на подоконниках, что также затрудняет проведение уборки;

п. 2.8.5, 2.8.6 потолочные светильники в части помещений для детей (групповые, спальня, туалеты) неисправные - требуется замена перегоревших ламп; во 2 младшей группе установлены лампы с различным спектром излучения (белый, желтый);

п. 2.11.8 во 2 младшей группе не производится очистка решеток вытяжной вентиляции (заклеены), вследствие чего в группе ощущается затхлый запах сырости, образование сильного конденсата на окнах;

п. 2.11.2 не производится ежедневная протирка спортивного инвентаря и матов в спортивном зале с использованием мыльно-содового раствора;

п. 2.4.12 уборочный инвентарь, моющие и дезинфекционные средства хранятся в шкафах в туалетах, при этом доступ детей старшей группы, группы «радуга» к ним не ограничен (на момент проверки шкафы не имеют замков (щеколд), двери свободно открываются);

П. 2.4.6.2. для приготовления пищи используются алюминиевые кастрюли (в т.ч. деформированные), эмалированные кастрюли с отколотой эмалью; покрытие разделочных столов для сырой продукции выполнено из деформированного изношенного алюминия; отсутствует бактерицидная лампа в зоне приготовления холодных блюд;

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":

- табл. 6.2. п. 180 раздела VI не соблюдены требования к расстановке мебели (в том числе по причине излишнего (сверх списочного состава детей) количества кроватей): так, кровати в спальнях помещений групп расставлены с нарушением расстояния от наружных стен (норматив не менее 60 см), с нарушением ширины прохода между кроватями (норматив не менее 50 см), с нарушением расстояния между изголовьями двух кроватей (норматив не менее 30 см), с нарушением расстояния от отопительных приборов (норматив не менее 20 см);

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

П. 2.1. Не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССР, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

П. 2.16 внутренняя отделка складских помещений пищеблока непригодна к проведению ежедневной влажной уборки: штукатурка и побелка со стен в складских помещениях осыпается;

П. 2.13 вытяжная механическая вентиляция производственного цеха неисправна (не включается); вытяжной зонт над электросковородой не присоединен к системе вытяжной вентиляции и к электросети;

п. 3.2. разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции (доски) хранится совместно на стеллаже, разделочные доски повреждены – имеют трещины покрытия, что не позволяет провести их качественное мытье;

п. 3.4., также п. 3.1. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" отсутствует запас одноразовых перчаток для лиц, связанных с приготовлением кулинарных блюд; не выдаются многоразовые (защитные) перчатки лицам, осуществляющим мытье посуды и столового инвентаря; также лицам, работающим в перчатках и работающим с водой, не выдаются средства водоотталкивающего действия, регенерирующего (восстанавливающего) действия для обработки рук (кремы, эмульсии).

По результатам исследований, измерений, испытаний установлено следующее:

В исследованных образцах смывов, отобранных 15.11.2021 в 12-15 с объектов окружающей среды на пищеблоке МДОУ «Усогорский детский сад «Снежанка» бактерии группы кишечной палочки (колиформы) обнаружены в смыве №188 (разделочная доска «квашеные овощи»), что не соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, подпункта 8 части 3 ст. 10 главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 07/1-253-267-П от 18.11.2021г.

Исследованные образцы блюд одного приёма пищи (обед): 1) суп картофельный с крупой, 2) рагу из курицы, 3) компот из изюма, отобранные 18.11.2021г. в 11.50 на пищеблоке МДОУ «Усогорский детский сад «Снежанка», дата изготовления: 18.11.2021:

- калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчётной энергетической ценности с учётом поправки на потери,

установленных лабораторным путём, не соответствует требованиям п. 8.1.2.3 Раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - калорийность фактическая составила 413,26 ккал (73,5%), т.е. отклонение составило 26,5% при допустимом отклонении в пределах +/-5% от расчетной (562 ккал), что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 01-8599 от 29.11.2021г.

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона N 248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

МДОУ «Усогорский детский сад «Снежанка»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В срок до 01.03.2022г.

- + 1. Установить порожек с целью защиты водопровода и обеспечения безопасности прохода в туалете младшей группы №2;
- + 2. Исключить из использования в игровых целях и профилактических целях игрового и иного инвентаря, не имеющего документов о подтверждении качества и безопасности;
- + 3. Исключить хранение игрового инвентаря, иных предметов на подоконниках в спальнях и групповых помещениях в целях обеспечения надлежащей инсоляции помещений;
- + 4. Произвести замену сгоревших ламп в потолочных светильниках, обеспечить использование в светильниках ламп с единым спектром излучения;
- + 5. Произвести очистку и установку решеток в отверстиях вытяжной вентиляции во 2 младшей группе;
- + 6. Обеспечить проведение ежедневной протирки спортивного инвентаря и матов в спортивном зале с использованием мыльно-содового раствора;
- + 7. Обеспечить расстановку кроватей в спальнях с соблюдением нормативного расстояния между ними, от наружных стен и отопительных приборов;
- + 8. Исключить возможность свободного доступа детей к моющим и дезсредствам в туалетах групповых помещений;
- 9. Заменить алюминиевые кастрюли и кастрюли с отбитой эмалью на кастрюли из нержавеющей стали;
- 10. Установить бактерицидную лампу в зоне приготовления холодных блюд;
- 11. Обеспечить раздельное хранение инвентаря для сырой и готовой продукции, произвести замену треснувших разделочных досок на новые;
- + 12. Обеспечить выдачу работникам, связанным с приготовлением кулинарных блюд и мытьём посуды (столового инвентаря), защитных одноразовых и многоразовых перчаток, средств водоотталкивающего действия, регенерирующего действия для обработки рук;
13. Обеспечить изготовление кулинарных блюд согласно требований технологических карт в целях соблюдения норм калорийности для каждого приема пищи;
14. Обеспечить соблюдение личной гигиены работниками пищеблока при посещении туалета, соблюдение инструкций к порядку мойки и дезинфекции столовой посуды (инвентаря).

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении пунктов 1-14 в сроки до «01» марта 2022г., представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.

В срок до 22.08.2022г.

- + 15. На территории учреждения оборудовать площадку для сбора ТКО с водонепроницаемым твердым покрытием и ограждением отходов, установить крышку на контейнер для ТКО;
- 16. Произвести ремонт (замену) ограждения территории детского сада;
- + 17. Обеспечить проведение ремонта или замены оконных рам в помещениях с пребыванием детей (раздевальные, групповые, спальные, туалетные), также в музыкальном и спортивном залах, на пищеблоке в целях обеспечения возможности проветривания помещений, проведения влажной уборки и мытья стекол, поддержания допустимого микроклимата;
- 18. Произвести восстановление гладкого гигиенического покрытия стен, потолка, пола в групповых и спальных помещениях, в музыкальном зале в целях обеспечения возможности проведения влажной уборки и дезинфекции;
- 19. Установить во всех помещениях с пребыванием детей приборы по обеззараживанию воздушной среды;
- 20. В раздевальных всех групп обеспечить наличие условий для сушки верхней одежды и обуви детей (сушильные шкафы); ✓
- 21. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания;
- + 22. Произвести восстановление гладкого гигиенического покрытия стен, потолка, пола в складских помещениях пищеблока в целях обеспечения возможности проведения влажной уборки и дезинфекции;
- 23. Задействовать в работу вытяжную механическую вентиляцию производственного цеха, присоединить к ней вытяжной зонт над электросковородой;
- + 24. Заменить 2 алюминиевых разделочных стола на цельнометаллические с ровной гладкой поверхностью в пищеблоке.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении пунктов 15-24 в срок до «22» августа 2022г., представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. начальника территориального отдела

Гулынин (82134)21-1-59

С.В. Гулынин

Копию настоящего предписания получил « 19 » сентябрь 2021 г.
Копия предписания отправлена почтой исх. № от « » 20 г.