



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 75

29.11.2024 г.

Мною, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гулыниным, при рассмотрении материалов по результатам проведения профилактического визита в отношении:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Усогорский детский сад «Аленка»

юридический адрес: Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д.3

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- 2.6.1. в туалетном помещении здания «Белочка», где к смесителям детских умывальников подведена горячая вода, отсутствует термостат или иное устройство, снижающее температуру подаваемой горячей воды, что влечет риск получения детьми термических ожогов, в то время как в силу п. 4.8 СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников дошкольных учреждений, не должна превышать 37°C;

- п. 3.1.6, также табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 расстановка кроватей в спальнях помещений зданий «Аленка» и «Снежанка» не обеспечивает свободный проход детей между ними - кровати установлены друг около друга и от наружных стен на расстоянии менее нормируемого, тогда как минимальное нормативное расстояние от наружных стен составляет 60 см, от отопительных приборов 20см, ширина прохода между кроватями 50см, между изголовьями двух кроватей 30 см.; п. 2.7.2, п. 2.8.3. Оконные деревянные рамы в части помещений с пребыванием детей (групповые, спальня, раздевальная), на пищеблоках ветхие (прогнившие), со щелями, отпавшей краской, вследствие чего в помещение поступает холодный наружный воздух, не обеспечена возможность для влажной уборки и дезинфекции, возможность их открытия для проветривания помещения, замены лопнувших стекол (здание «Аленка» - в спортзале, в групповой подготовительной группы «Теремок», групповой и спальной ранней группы «Подсолнушки», в групповой младшей группы «Улыбка», в групповой старшей группы «Сказка», в групповой подготовительной группы «Радуга», в групповой средней группы «Солнышко»; на пищеблоке здания «Снежанка»);

- п. 3.7.4. в групповых зданиях «Аленка» и «Снежанка» не имеется условий для просушивания верхней одежды и обуви детей (сушильные шкафы, иное подобное оборудование отсутствуют);

- п. 2.4.9 в раздевальных 7 групп здания «Аленка» (кроме групп «Радуга», «Зайчата») установлены деревянные шкафчики для переодевания детей, имеющие сколы, трещины и отслоения наружных и внутренних поверхностей, что препятствует проведению влажной уборки;

- п. 3.1.7. в туалетных, где установлены детские унитазы для детей возрастом 3-7 лет, не имеется индивидуальных сидений для унитаза для каждого ребенка;

- п. 3.17, также табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 в зданиях «Снежанка», «Аленка»:

в туалетных комнатах групповых не соблюдается необходимое количество умывальников из расчета 1 кран на 5 детей;

не соблюдается необходимое количество детских унитазов из расчета 1 детский унитаз на 5 детей возрастом 3-7 лет;

не соблюдается требование к оснащению в туалетных старших и подготовительных групп отдельными кабинками для мальчиков и девочек;

- п. 2.5.3. по зданию «Аленка» - стены в групповой группы «Теремок», групповой группы «Подсолнушки», спальное группы «Сказка» окрашены побелкой, в раздевальной группы «Сказка» оклеены обоями на бумажной основе; по зданию «Снежанка» - со стен групповой группы «Пчелки» отпадает покраска - что не позволяет производить уборку стен влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.11.6. технический персонал групп не обучен правилам применения растворов дезинфицирующих средств – перед проведением уборки допускается разбавление готового 0,03%-ного раствора «Ника-Хлор» водой «на глазок» без подсчета получившейся концентрации действующего вещества;
- п. 2.4.9 в буфетных группы «Паровозики», «Сладкоежки», установлены деревянные шкафы для посуды, имеющие сколы, трещины и отслоения наружных и внутренних поверхностей, что препятствует проведению влажной уборки и дезинфекции;
- п. 3.1.8. Нарушаются условия проведения утреннего фильтра в зданиях «Снежанка» и «Аленка» - в наличии по 1 бесконтактному термометру в каждом здании; в группе «Пчелки» здания «Снежанка», а разновозрастной группе здания «Белочка» воспитателями и (или) медицинским работником не проводится ежедневный утренний прием детей с опросом родителей о состоянии здоровья детей, (частично отсутствуют записи в журнале приема детей за 18.11.24);
- 2.6.5. п. 3.1.7. к душевому поддону младшей группы «Пчелки» здания «Снежанка» не подведена горячая вода через смеситель, в связи с чем он не используется по прямому назначению (для подмывки детей);
- п. 3.1.3. в помещениях постоянного пребывания детей (физкультурные залы, групповые, спальные, раздевальные) зданий «Аленка» и «Снежанка» не ведется контроль за длительностью дезинфекции воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха в зависимости от их производительности;
- п. 2.4.6.2 на пищеблоках в большом количестве используется поврежденная посуда для приготовления и хранения пищи в виде ковшей, ведер и сотейников с отколотой эмалью, алюминиевых кастрюль с деформированной поверхностью;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 2.1. на пищеблоке не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания;
- п. 2.17, также п. 8 СанПиН 2.1.3684-21 вывоз твердых коммунальных отходов (в т.ч. пищевых) производится от зданий учреждения 2 раза в неделю в холодное время года (+4С и ниже), при норме ежедневно в теплое время года и не реже 1 раза в три дня в холодное время года;
- п. 2.9., также таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 для мытья кухонной посуды на пищеблоке здания «Снежанка» не имеется второй моечной ванны с объёмом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды;
- п. 8.1.10. суточная проба блюда (рыба жареная) на пищеблоке здания «Белочка» не оставлена целиком в объеме одной порции;
- п. 2.16. поверхность пола близ моечной посуды на пищеблоке здания «Белочка» имеет повреждения (прогнил и проваливается пол);
- п. 2.22., приложение 1 гигиенический журнал на пищеблоке здания «Белочка» ведется не по установленной форме (отсутствуют подпись сотрудника об отсутствии признаков инфекционных заболеваний у сотрудника и членов семьи, подпись сотрудника об отсутствии заболеваний верхних дыхательных путей и гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела);
- п. 2.9. На пищеблоке здания «Аленка» неисправен водогрейный котел; на пищеблоке здания «Белочка» используется ветхий жарочный шкаф с поврежденной (проржавевшей, сколами эмали) поверхностью;
- п. 3.2., п.3.10 - в исследованных смывах (№624- дуршлаг; №627-лопатка), отобранных 18.11.2024г. на пищеблоке п. Усогорск, ул. Ленина, д.3, обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП); в исследованных смывах (№635- терка «ОС»), отобранных 18.11.2024г. на пищеблоке п. Усогорск, ул. Советская, д.25, обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП);
- п. 8.1.2.3 в исследованных образцах блюд одного приёма пищи (завтрак), отобранных 18.11.2024г. на пищеблоке п. Усогорск, ул. Ленина, д.3, калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчётной энергетической ценности с учётом

поправки на потери установленных лабораторным путём составила 90,3% (отклонение -9,7%), при допустимом отклонении в блюде в пределах $\pm 5\%$, фактическая калорийность составила 372,36 ккал, при расчётной 412,44 ккал; В исследованных образцах блюд одного приёма пищи, (завтрак) отобранных 18.11.2024г. на пищеблоке п. Усогорск, ул. Советская, д.25, калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчётной энергетической ценности с учётом поправки на потери установленных лабораторным путём составила 78,8% (отклонение -21,2%), при допустимом отклонении в блюде в пределах $\pm 5\%$, фактическая калорийность составила 513,41 ккал при расчётной 651,69 ккал;

- п. 8.1.6, приложение 10 в исследованном образце пищевой продукции – компот из изюма, отобранном 18.11.2024г. на пищеблоке п. Усогорск, ул. Ленина, д.3, доля суточной потребности содержания аскорбиновой кислоты (витамина «С») составило 22 мг, при нормативе на обед для детей от 3-7 лет не менее 35% от суточной потребности ; В исследованном образце пищевой продукции – компот из изюма, отобранном 18.11.2024г. на пищеблоке п. Усогорск, ул. Советская, д.25, доля суточной потребности содержания аскорбиновой кислоты (витамина «С») составило 39мг, при нормативе на обед для детей от 3-7 лет не менее 35% от суточной потребности; В исследованном образце пищевой продукции – компот из изюма, отобранном 18.11.2024г. на пищеблоке п. Усогорск, ул. Привокзальная, д.9, доля суточной потребности содержания аскорбиновой кислоты (витамина «С») составило 2,3мг, при нормативе на обед для детей от 3-7 лет не менее 35% от суточной потребности.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Усогорский детский сад «Аленка»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

В срок 01.03.2025г.

1. Произвести установку терморегулирующего устройства для горячей воды в туалетном помещении здания «Белочка»;
2. Обеспечить расстановку кроватей с соблюдением нормируемых расстояний между друг другом, от наружных стен и приборов отопления;
3. Обучить технический персонал, осуществляющий уборку помещений, правилам применения растворов дезинфицирующих средств, развесить в доступных персоналу инструкций по приготовлению и применению дезинфицирующих средств;
4. в буфетных группы «Паровозики», «Сладкоежки», произвести замену деревянных шкафов для посуды на новые, поверхность которых допускает проведение влажной уборки;
5. Обеспечить контроль за проведением утреннего фильтра воспитателями групп с обязательным проведением бесконтактной термометрии с опросом родителей о состоянии здоровья детей при их приеме;
6. Обеспечить наличие подводки горячей воды через смеситель к душевому поддону младшей группы «Пчелки» здания «Снежанка»;
7. в помещениях постоянного пребывания детей (физкультурные залы, групповые, спальные, раздевалки) зданий «Аленка» и «Снежанка» обеспечить контроль за длительностью дезинфекции воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха в зависимости от их производительности;
8. Исключить из использования дефектной кухонной посуды для приготовления и хранения пищи, а также алюминиевых кастрюль;
9. Обеспечить соблюдение требований к периодичности вывоза твердых коммунальных отходов дошкольной организации, а именно не реже 1 раза в три дня в холодное время года;
10. Установить на пищеблоке здания «Снежанка» вторую моечную ванну с объёмом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды;
11. Обеспечить отбор суточных проб с соблюдением нормативных требований: отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно

закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и(или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции);

12. Обеспечить ведение на пищеблоке здания «Белочка» гигиенического журнала установленной формы;
13. Произвести ремонт водогрейного котла на пищеблоке здания «Аленка»; на пищеблоке здания «Белочка» заменить жарочный шкаф;
14. Обеспечить соблюдение персоналом пищеблока требований к режиму мытья и обеззараживания кухонного инвентаря и посуды;
15. Обеспечить соблюдение требований к пищевой ценности блюд, к С-витаминизации при их приготовлении;

Информацию о выполнении **пунктов 1-15 предписания** необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе по адресу: Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная д. 133, тел./факс 8(82134)21-1-59 почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» марта 2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

В срок 20.08.2025г.

16. Произвести ремонт или замену деревянных шкафчиков для переодевания детей в раздевальных 7 групп здания «Аленка»;
17. Произвести замену или ремонт оконных рам в помещениях с постоянным пребыванием детей, также на пищеблоках (здание «Аленка» - в спортзале, в групповой подготовительной группы «Теремок», групповой и спальной ранней группы «Подсолнушки», в групповой младшей группы «Улыбка», в групповой старшей группы «Сказка», в групповой подготовительной группы «Радуга», в групповой средней группы «Солнышко»; на пищеблоке здания «Снежанка»);
18. Обеспечить наличие условий для просушивания верхней одежды и обуви детей при каждом из групповых помещений зданий «Аленка» и «Снежанка»;
19. в туалетных, где установлены детские унитазы для детей возрастом 3-7 лет, обеспечить наличие индивидуальных сидений для унитаза для каждого ребенка;
20. в зданиях «Снежанка», «Аленка» в туалетных комнатах групповых обеспечить наличие необходимого количества санитарно-технических приборов: умывальников из расчета 1 кран на 5 детей; детских унитазов из расчета 1 детский унитаз на 5 детей возрастом 3-7 лет; обеспечить наличие в туалетных старших и подготовительных групп отдельных кабинок для мальчиков и девочек;
21. произвести отделку стен материалами, устойчивыми к влажной уборке - по зданию «Аленка»: в групповой группы «Теремок», групповой группы «Подсолнушки», спальной группы «Сказка», в раздевальной группы «Сказка»; по зданию «Снежанка»: в групповой группы «Пчелки»;
22. на пищеблоке обеспечить проведение производственного контроля, основанном на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания;
23. Произвести ремонт пола на пищеблоке здания «Белочка» близ моечной ванны;

Информацию о выполнении **пунктов 16-23 предписания** необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе по адресу: Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная д. 133, тел./факс 8(82134)21-1-59 почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «20» августа 2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Усогорский детский сад «Аленка»
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, контролируемым лицом через единый портал государственных и муниципальных услуг может быть подано ходатайство о продлении срока его исполнения

И.о. начальника территориального отдела
в Усть-Вымском районе



S.V. Гулынин

Гулынин (82134)21-1-59

Копию настоящего предписания получил «___» _____ 20__ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Копия предписания отправлена почтой исх. № ___ от «___» _____ 20__ г.